

BRAGA

ILLUMINAZIONE

Via Soniga, 7

Tel. **030 691775** – Fax 030 691296

25080 NUVOLENTO / Brescia

Cod. Fisc. E P.i.v.a. IT 00737770172

Internet: www.fratellibraga.it

E-mail: info@fratellibraga.it

ART. 2159/ROSONI

10 Bianco <i>White</i>	13 Foglia Argento <i>Silver Leaf</i>	14 Foglia Oro <i>Gold Leaf</i>	15 Grigio <i>Grey</i>	19 Nero <i>Black</i>	21 Grigio tortora <i>Dove grey</i>	22 Foglia rame <i>Copper leaf</i>	23 Ruggine <i>Rust</i>	
24 Ferro <i>Iron</i>	28 Oro <i>Gold</i>	29 Alluminio Spaz. <i>Brushed Alum.</i>	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. <i>Brushed Rosé</i>	32 Bronzo Spaz. <i>Brush. Bronze</i>	33 Oro Spaz. <i>Brush. Gold</i>	34 Rosé Verniciato <i>Painted Rosé</i>	35 Bronzo Verniciato <i>Bronze Painted</i>



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2133/R - D4

Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6

1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8

CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-0-150 - D4


Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-0-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R220-0-150 - D8

CASAMBI




2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm



2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm



ON/OFF

AL 30-24	(S40-1 / S50-1)
AL 60-24	(S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24	(S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24	(S120-2)
AL 200-24	(S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 30-24-D4	(S40-1 / S50-1)
AL 50-24-D4	(S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2)
AL 75-24-D4	(S120-1 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24-D4	(S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D4	(S120-2 9/ S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6	(S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D6	(S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D6	(S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D6	(S120-2)
AL 200-24-D6	(S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7	(S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D7	(S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D7	(S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D7	(S120-2)
AL 200-24-D7	(S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8	(S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D8	(S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D8	(S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D8	(S120-2)
AL 200-24-D8	(S150-2)

